

JUST PLAY WITH COLOURS



• Cavi per strumenti - Instrument Cables	209
• Cavi per microfono - Microphone cables	210
• Adattatore Universale & Splitter Microfonico - Universal Adaptor & Microphone Splitter	211
• Cavi patch/Patch Cables	211
• Cavi midi/Midi Cables	211
• Cavi per speakers - Speakers cables	212
• Cavi per speaker attivo - Loudspeakers Cables	212
• Cavi usb 2.0 - USB 2.0 device Cables	213
• Cavi FIREWIRE - FIREWIRE Cables - IEEE 1394	214
• Cavi FIREWIRE 400/800 - 400/800 FIREWIRE Cables - IEEE 1394B	215
• Cavi FIREWIRE 400/800 - 400/800 FIREWIRE Cables - IEEE 1394B	215
• Cavi FIREWIRE 800/800 - 800/800 FIREWIRE Cables - IEEE 1394B	215
• Cavi ottici - Optical Cables	215
• Cavi Prolunga per Cuffie - Headphone Extension Cables	216
• Cavi Interlink - Inetrlink cables	216
• Cavi RCA/RCA Cables	220
• Cavi RCA digitali coassiali - RCA Digital Coax Cables	221
• Cavi Scart - Scart Cables	222
• Cavi S/Video - S/Video Cables	223
• Cavi coassiali BNC - BNC coax Cables	223
• Cavi HDMI - HDMI Cables	224
• Cavi super VGA - Super VGA Cables	224
• Prolunghe super VGA - Super VGA Extension Cables	224
• Cavi DVI/D - DVI/D Cables	225
• Cavi HDMI-DVI/D - HDMI-DVI/D Cables	225
• Cavo piatto per speaker - Flat Speaker Cables	225
• Adattatori serie "SILOS" - "SILOS" Adaptors Series	226
• Espositori ed accessori - Displays and accessories	236
• Fascette stringicavo - Cable ties	241

JUST PLAY WITH COLOURS

START !

I connettori vengono saldati a mano uno ad uno con tecnica di pre-riscaldamento delle parti. Ciò garantisce la perfezione della saldatura e la sua durabilità nel tempo.

Connectors are hand-soldered one by one through the preheat parts soldering method that grants reliability and durability over the time.



...ecco i processi lavorativi fondamentali che ne garantiscono l'alta affidabilità.

...main processes that ensure the total reliability.



Sulle connessioni viene successivamente iniettata a caldo una speciale resina per proteggerle dalle ossidazioni e dalle sollecitazioni meccaniche.

On each connection is then injected a special resin bath to protect them from oxidation and mechanical solicitations.

Lo step produttivo conclusivo è rappresentato dall'iniezione del materiale esterno che definisce l'estetica del prodotto.

The next production step is done through the external material injection that creates the product design.



Il processo produttivo termina con la fase di collaudo ed imballo.

Production process ends with the Quality Control and packing phase.



NEW!

Nuova impugnatura ergonomica
New ergonomic grip

CAVI PER STRUMENTI - INSTRUMENT CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLJJ030	JACK MONO / JACK MONO	Mt. 0,30	
SLJJ050	JACK MONO / JACK MONO	Mt. 0,50	
SLJJ100	JACK MONO / JACK MONO	Mt. 1	
SLJJ300	JACK MONO / JACK MONO	Mt. 3	
SLJJ450	JACK MONO / JACK MONO	Mt. 4,5	
SLJJ600	JACK MONO / JACK MONO	Mt. 6	



SLJJ

metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags

CAVI PER STRUMENTI - INSTRUMENT CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLPJ100	JACK MONO / JACK MONO 90°	Mt. 1	
SLPJ300	JACK MONO / JACK MONO 90°	Mt. 3	
SLPJ600	JACK MONO / JACK MONO 90°	Mt. 6	



SLPJ

CAVI PER STRUMENTI - INSTRUMENT CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLPP015	JACK MONO 90° / JACK MONO 90°	Mt. 0,15	
SLPP030	JACK MONO 90° / JACK MONO 90°	Mt. 0,30	
SLPP050	JACK MONO 90° / JACK MONO 90°	Mt. 0,50	
SLPP100	JACK MONO 90° / JACK MONO 90°	Mt. 1	



SLPP

CAVI PER MICROFONO - MICROPHONE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLFM050	XLR 3 POLE FEMALE / XLR 3 POLE MALE	Mt. 0,50	
SLFM100	XLR 3 POLE FEMALE / XLR 3 POLE MALE	Mt. 1	
SLFM300	XLR 3 POLE FEMALE / XLR 3 POLE MALE	Mt. 3	
SLFM450	XLR 3 POLE FEMALE / XLR 3 POLE MALE	Mt. 4,5	
SLFM600	XLR 3 POLE FEMALE / XLR 3 POLE MALE	Mt. 6	
SLFM900	XLR 3 POLE FEMALE / XLR 3 POLE MALE	Mt. 9	

Nuovo sistema di sicurezza - new security system

NEW!



CAVI PER MICROFONO - MICROPHONE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLJF450	JACK MONO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 4,5	
SLJF600	JACK MONO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 6	
SLJF900	JACK MONO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 9	



SLJF

CAVI PER MICROFONO - MICROPHONE CABLES




Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSF100	JACK STEREO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 1	
SLSF450	JACK STEREO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 4,5	
SLSF600	JACK STEREO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 6	
SLSF900	JACK STEREO / XLR 3 POLE FEMALE	Mt. 9	



SLSF

ADATTATORE UNIVERSALE & SPLITTER MICROFONICO
UNIVERSAL ADAPTOR & MICROPHONE SPLITTER


Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLFM2	n. 2 XLR 3 POLE FEMALE / n. 2 XLR 3 POLE MALE (full link)	Mt. 0,2	



SLFM2

CAVI PATCH - PATCH CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSS030	JACK STEREO / JACK STEREO	Mt. 0,3	
SLSS050	JACK STEREO / JACK STEREO	Mt. 0,50	
SLSS100	JACK STEREO / JACK STEREO	Mt. 1	

Nuova impugnatura ergonomica
New ergonomic grip



SLSS

metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting


flight cases

bags

CAVI MIDI - MIDI CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLMM150	DIN 5 POLE MALE / DIN 5 POLE MALE	Mt. 1,5	
SLMM300	DIN 5 POLE MALE / DIN 5 POLE MALE	Mt. 3	



male

female

TUTTI I CAVI MIDI SILOS UTILIZZANO CONNESSIONI A 5 POLI
ALL SILOS MIDI CABLES USE 5-POLE CONNECTIONS



SLMM

CAVI PER SPEAKERS - SPEAKERS CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLKT100	SPEAKER 2 POLE / SPEAKER 2 POLE	Mt. 1	
SLKT600	SPEAKER 2 POLE / SPEAKER 2 POLE	Mt. 6	
SLKT900	SPEAKER 2 POLE / SPEAKER 2 POLE	Mt. 9	
SLKT152	SPEAKER 2 POLE / SPEAKER 2 POLE	Mt. 15	

SLKT

CAVI PER SPEAKERS - SPEAKERS CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLKF100	SPEAKER 4 POLE / SPEAKER 4 POLE	Mt. 1	
SLKF600	SPEAKER 4 POLE / SPEAKER 4 POLE	Mt. 6	
SLKF900	SPEAKER 4 POLE / SPEAKER 4 POLE	Mt. 9	
SLKF152	SPEAKER 4 POLE / SPEAKER 4 POLE	Mt. 15	

SLKF

CAVI PER SPEAKERS ATTIVI - LOUDSPEAKERS CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSM100	JACK STEREO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 1	
SLSM450	JACK STEREO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 4,5	
SLSM600	JACK STEREO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 6	
SLSM900	JACK STEREO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 9	

SLSM

CAVI PER SPEAKERS ATTIVI - LOUDSPEAKERS CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLJM100	JACK MONO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 1	
SLJM450	JACK MONO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 4,5	
SLJM600	JACK MONO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 6	
SLJM900	JACK MONO / XLR 3 POLE MALE	Mt. 9	

SLJM



SLAA

CAVI USB 2.0 - USB 2.0 DEVICE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLAA180	USB A / USB A	Mt. 1,8	
SLAA300	USB A / USB A	Mt. 3	



SLAB

CAVI USB 2.0 - USB 2.0 DEVICE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLAB180	USB A / USB B	Mt. 1,8	
SLAB300	USB A / USB B	Mt. 3	



SLAF

CAVI USB 2.0 - USB 2.0 DEVICE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLAF180	USB A / USB A Female	Mt. 1,8	
SLAF300	USB A / USB A Female	Mt. 3	



SLMA

CAVI USB 2.0 - USB 2.0 DEVICE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLMA180	USB A / USB A Mini	Mt. 1,8	
SLMA300	USB A / USB A Mini	Mt. 3	

metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags



SLMB

CAVI USB 2.0 - USB 2.0 DEVICE CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLMB180	USB A / USB B Mini	Mt. 1,8	
SLMB300	USB A / USB B Mini	Mt. 3	



CAVI FIREWIRE - FIREWIRE CABLES - IEEE 1394



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLF4180	4-pin / 4-pin	Mt. 1,8	
SLF4300	4-pin / 4-pin	Mt. 3	
SLF4600	4-pin / 4-pin	Mt. 6	
SLF4900	4-pin / 4-pin	Mt. 9	



SLF4



CAVI FIREWIRE - FIREWIRE CABLES - IEEE 1394



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLF5180	4-pin / 6-pin	Mt. 1,8	
SLF5300	4-pin / 6-pin	Mt. 3	
SLF5600	4-pin / 6-pin	Mt. 6	
SLF5900	4-pin / 6-pin	Mt. 9	



SLF5



CAVI FIREWIRE - FIREWIRE CABLES - IEEE 1394



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLF6180	6-pin / 6-pin	Mt. 1,8	
SLF6300	6-pin / 6-pin	Mt. 3	
SLF6600	6-pin / 6-pin	Mt. 6	
SLF6900	6-pin / 6-pin	Mt. 9	



SLF6



Cavi assemblati serie "SILOS" - Assembled Cables "SILOS" Series

SILOS
philosophy

CAVI FIREWIRE 400/800 - 400/800 FIREWIRE CABLES - IEEE 1394B



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLF94180	4-pin / 9-pin	Mt. 1,8	
SLF94300	4-pin / 9-pin	Mt. 3	
SLF94600	4-pin / 9-pin	Mt. 6	



SLF94

CAVI FIREWIRE 400/800 - 400/800 FIREWIRE CABLES - IEEE 1394B



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLF96180	6-pin / 9-pin	Mt. 1,8	
SLF96300	6-pin / 9-pin	Mt. 3	
SLF96600	6-pin / 9-pin	Mt. 6	



SLF96

CAVI FIREWIRE 800/800 - 800/800 FIREWIRE CABLES - IEEE 1394B



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLF99180	9-pin / 9-pin	Mt. 1,8	
SLF99300	9-pin / 9-pin	Mt. 3	
SLF99600	9-pin / 9-pin	Mt. 6	



SLF99

CAVI OTTICI - OPTICAL CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLTK100	TOSLINK / TOSLINK	Mt. 1	
SLTK200	TOSLINK / TOSLINK	Mt. 2	
SLTK300	TOSLINK / TOSLINK	Mt. 3	
SLTK600	TOSLINK / TOSLINK	Mt. 6	
SLTK900	TOSLINK / TOSLINK	Mt. 9	



SLTK

useful imagination



CAVI PROLUNGA PER CUFFIE - HEADPHONE EXTENSION CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLFJJ180	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm plug / n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm socket	Mt. 1,8	
SLFJJ300	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm plug / n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm socket	Mt. 3	
SLFJJ500	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm plug / n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm socket	Mt. 5	

Nuova impugnatura ergonomica
New ergonomic grip



SLFJJ



CAVI PROLUNGA PER CUFFIE - HEADPHONE EXTENSION CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLFJJM180	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm plug / n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm socket	Mt. 1,8	
SLFJJM300	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm plug / n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm socket	Mt. 3	
SLFJJM500	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm plug / n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm socket	Mt. 5	



SLFJJM



CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYJRM180	n. 1 JACK MONO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 1,8	
SLYJRM300	n. 1 JACK MONO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 3	
SLYJRM500	n. 1 JACK MONO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 5	



SLYJRM




CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYS2J180	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm (tip-ring)	Mt. 1,8	
SLYS2J300	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm (tip-ring)	Mt. 3	
SLYS2J500	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm (tip-ring)	Mt. 5	



SLYS2J

CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYS2X030	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK FEMALE STEREO Ø 6,3 mm	Mt. 0,30	
SLYS2X100	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK FEMALE STEREO Ø 6,3 mm	Mt. 1	

Nuova impugnatura ergonomica
New ergonomic grip


SLYS2X


CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYX2J030	n. 1 JACK FEMALE STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm	Mt. 0,30	
SLYX2J100	n. 1 JACK FEMALE STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm	Mt. 1	


SLYX2J

metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags

CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYMSR180	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 1,8	
SLYMSR300	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 3	
SLYMSR500	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 5	



SLYMSR



CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYMSJ180	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm	Mt. 1,8	
SLYMSJ300	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm	Mt. 3	
SLYMSJ500	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm	Mt. 5	



SLYMSJ



CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLY2JR180	n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 1,8	
SLY2JR300	n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 3	
SLY2JR500	n. 2 JACK MONO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 5	



SLY2JR



Nuova impugnatura ergonomica
New ergonomic grip



CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYSRM180	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 1,8	
SLYSRM300	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 3	
SLYSRM500	n. 1 JACK STEREO Ø 6,3 mm / n. 2 RCA MALE	Mt. 5	

Nuova impugnatura ergonomica
New ergonomic grip



SLYSRM



CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYMPR180	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm 90° / n. 2 RCA MALE	Mt. 1,8	
SLYMPR300	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm 90° / n. 2 RCA MALE	Mt. 3	
SLYMPR500	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm 90° / n. 2 RCA MALE	Mt. 5	




SLYMPR



CAVI INTERLINK - INTERLINK CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLYMSX050	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 JACK FEMALE STEREO Ø 3,5 mm	Mt. 0,50	
SLYMSX100	n. 1 JACK STEREO Ø 3,5 mm / n. 2 JACK FEMALE STEREO Ø 3,5 mm	Mt. 1	



SLYMSX



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting


flight cases

bags



SL1R

CAVI RCA - RCA CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SL1R180	n. 1 RCA MALE / n. 1 RCA MALE	Mt. 1,8	
SL1R300	n. 1 RCA MALE / n. 1 RCA MALE	Mt. 3	
SL1R500	n. 1 RCA MALE / n. 1 RCA MALE	Mt. 5	



- metal
- cables
- connectors
- electronics
- audio systems
- lighting
- flight cases
- bags



SL2R

CAVI RCA - RCA CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SL2R180	n. 2 RCA MALE / n. 2 RCA MALE	Mt. 1,8	
SL2R300	n. 2 RCA MALE / n. 2 RCA MALE	Mt. 3	
SL2R500	n. 2 RCA MALE / n. 2 RCA MALE	Mt. 5	



SL3R

CAVI RCA - RCA CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SL3R180	n. 3 RCA MALE / n. 3 RCA MALE	Mt. 1,8	
SL3R300	n. 3 RCA MALE / n. 3 RCA MALE	Mt. 3	
SL3R500	n. 3 RCA MALE / n. 3 RCA MALE	Mt. 5	



CAVI RCA - RCA CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SL4R180	n. 4 RCA MALE / n. 4 RCA MALE	Mt. 1,8	
SL4R300	n. 4 RCA MALE / n. 4 RCA MALE	Mt. 3	
SL4R500	n. 4 RCA MALE / n. 4 RCA MALE	Mt. 5	



SL4R

CAVI RCA - RCA CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SL2X180	n. 2 RCA MALE / n. 2 RCA FEMALE	Mt. 1,8	
SL2X300	n. 2 RCA MALE / n. 2 RCA FEMALE	Mt. 3	
SL2X500	n. 2 RCA MALE / n. 2 RCA FEMALE	Mt. 5	



SL2X



CAVI RCA DIGITALI COASSIALI - RCA DIGITAL COAX CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLDR180	n. 1 RCA MALE / n. 1 RCA MALE (DIGITAL)	Mt. 1,8	
SLDR300	n. 1 RCA MALE / n. 1 RCA MALE (DIGITAL)	Mt. 3	
SLDR500	n. 1 RCA MALE / n. 1 RCA MALE (DIGITAL)	Mt. 5	



SLDR



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags



SLSC

CAVI SCART - SCART CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSC180	SCART MALE / SCART MALE	Mt. 1,8	
SLSC300	SCART MALE / SCART MALE	Mt. 3	



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags



SLSL

CAVI SCART - SCART CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSL300	SCART MALE / n. 1 RCA MALE, n. 1 Ø 3,5 MM JACK STEREO MALE, n. 1 SVHS MALE	Mt. 3	




SLSR300

CAVI SCART - *SCART CABLES*





Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSR300	SCART MALE / n. 3 RCA MALE	Mt. 3	


SLSV

CAVI S/VIDEO - *S/VIDEO CABLES*





Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSV180	S-VIDEO MALE / S-VIDEO MALE	Mt. 1,8	
SLSV300	S-VIDEO MALE / S-VIDEO MALE	Mt. 3	
SLSV500	S-VIDEO MALE / S-VIDEO MALE	Mt. 5	


SLBNC

CAVI COASSIALI BNC - *BNC COAX CABLES*





Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLBNC180	BNC MALE / BNC MALE	Mt. 1,8	
SLBNC300	BNC MALE / BNC MALE	Mt. 3	
SLBNC500	BNC MALE / BNC MALE	Mt. 5	



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags



SLHH

CAVI HDMI - HDMI CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLHH180	HDMI MALE / HDMI MALE	Mt. 1,8	
SLHH300	HDMI MALE / HDMI MALE	Mt. 3	
SLHH500	HDMI MALE / HDMI MALE	Mt. 5	



CAVI SUPER VGA - SUPER VGA CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLVV180	VGA MALE / VGA MALE	Mt. 1,8	
SLVV300	VGA MALE / VGA MALE	Mt. 3	
SLVV500	VGA MALE / VGA MALE	Mt. 5	
SLVV900	VGA MALE / VGA MALE	Mt. 9	
SLVV152	VGA MALE / VGA MALE	Mt. 15	



SLVV



PROLUNGHE SUPER VGA - SUPER VGA EXTENSION CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLVF300	VGA MALE / VGA FEMALE (EXTENSION)	Mt. 3	
SLVF500	VGA MALE / VGA FEMALE (EXTENSION)	Mt. 5	
SLVF900	VGA MALE / VGA FEMALE (EXTENSION)	Mt. 9	
SLVF152	VGA MALE / VGA FEMALE (EXTENSION)	Mt. 15	



SLVF



CAVI DVI/D - DVI/D CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLDD180	DVI-D MALE / DVI-D MALE	Mt. 1,8	
SLDD500	DVI-D MALE / DVI-D MALE	Mt. 5	


SLDD

CAVI DVI/D - DVI/D CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLDF180	DVI-D MALE / DVI-D FEMALE (EXTENSION)	Mt. 1,8	


SLDF

CAVI HDMI-DVI/D - HDMI-DVI/D CABLES



Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLHD180	HDMI MALE / DVI-D MALE	Mt. 1,8	
SLHD300	HDMI MALE / DVI-D MALE	Mt. 3	
SLHD500	HDMI MALE / DVI-D MALE	Mt. 5	


SLHD


CAVO PIATTO PER SPEAKER - FLAT SPEAKER CABLES

Codice / Code	Tipo di connessione / Connection Type	Lunghezza / Length	Codice a barre / Barcode
SLSK500	15-GAUGE FLAT SPEAKER CABLE	Mt. 5	
SLSK102	15-GAUGE FLAT SPEAKER CABLE	Mt. 10	
SLSK152	15-GAUGE FLAT SPEAKER CABLE	Mt. 15	



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags

THE FOREVER AND EVER ADAPTORS

Noi alla Bespeco abbiamo la buona abitudine a non adattarci mai agli standard imposti dal mercato.

Per questo abbiamo dato vita alla serie di adattatori professionali SILOS. Design accattivante a profilo ridotto, blister a conchiglia, connettori placcati oro 24K, impugnatura ergonomica, serigrafie di connessione riportate su entrambi i lati e - soprattutto - un nuovo standard di connessione interna realizzato tramite il cablaggio manuale dei connettori protetto dal rivestimento esterno in bagno di resina.

Aprirete pure un classico adattatore e capirete del perché noi alla Bespeco non ci adattiamo ...

In Bespeco we have the good habit to never suit us for the standards imposed by the market.

For the above reason we designed the new series of SILOS professional adaptors. Winning slim low-profile design, double shell blister, 24K gold plated patchplugs, ergonomic hilt, explanation of the connection on both sides and - above all - a new standard of connection realized through the hand wiring of the patchplugs subsequently protected through the external resin bath covering.

Please open a classic adaptor and you will understand why in Bespeco we don't "adapt" ourselves ...



adaptor

a CONNESSIONI PLACCATE ORO 24K • 24K GOLD PLATED CONTACTS

Connettori placcati oro 24K per offrire il massimo della qualità di connessione
24K gold plated connectors to offer the maximum connection quality

b DESIGN A PROFILO RIDOTTO • LOW-PROFILE DESIGN

Il profilo ridotto dell'adattatore consente l'impiego anche con strumentazione micro (es: schede di Hard-Disk recording, strumentazione a ½ unità rack, lettori MP3, ecc.)

The slim low-profile design allows you to use the adaptor with micro gear (ex. MP3 player, Hard-Disk recording interfaces, ½ rack unit gear, etc.)

c SERIGRAFIE ESPLICATIVE • EXPLANATORY SILK PRINTINGS

Le specifiche del tipo di adattatore (es: stereo-mono) sono riportate specularmente su entrambi i lati dell'adattatore per "ricordare" facilmente che tipo di connessioni si utilizzano

The specifications of the adaptor type (ex: stereo-mono) are printed on both sides of the adaptor, easily identifying what kind of interconnection is in use.

d IMPUGNATURA ERGONOMICA • ERGONOMIC HILT

Entrambi i lati dell'adattatore presentano una zigrinatura in rilievo per facilitare la presa delle dita durante l'inserimento/estrazione dell'adattatore.

Both sides of the adaptor introduce a low-relief to facilitate the insertion/extraction of the adaptor.


e BLISTER A CONCHIGLIA • DOUBLE-SHELL BLISTER

Pratico e accattivante blister a conchiglia (permette di aprire la confezione senza rovinarla) con le specifiche di connessione riportate sul retro.

Practical and winning double-shell blister (it allows to open the wrapping without ruining it) with specifications of the connection showed on the back.



ADATTATORE SILOS • SILOS ADAPTOR




CONNESSIONI CABLE A MANO • HAND-WIRED CONNECTION

La connessione interna è realizzata a mano collegando i connettori tramite cavo, proteggendoli successivamente tramite il rivestimento esterno in bagno di resina. In questo modo si garantisce a VITA la connessione perfetta!

The inside connection is hand-wired linking the plugs through cables, protecting them through the external resin bath covering. In this way, a perfect connection is LIFETIME guaranteed!

ADATTATORE STANDARD • STANDARD ADAPTOR



CONNESSIONI A LAMELLE • THIN METAL CONTACT PLATES

Il classico adattatore utilizza delle lamelle di contatto tra le connessioni, suscettibili, quindi, di ossidazione, mancato contatto, interruzione di segnale, ecc.

The typical adaptor uses thin metal contact plates among the connections. They are susceptible to oxidation, intermittent contact and loss of signal.



6,3 mm. jack adaptors

SLAD100



Ø 3.5 mm. mono
jack male plug



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



SLAD105



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



SLAD110



Ø 6.3 mm. stereo
jack female socket



Ø 6.3 mm. stereo
jack female socket



SLAD115



RCA
male plug



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



SLAD120



XLR
female socket



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



SLAD125



XLR
male plug



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



SLAD130



DIN 5-pole
male plug



Ø 6.3 mm. stereo
jack female socket



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags

SLAD135



Ø 3.5 mm. mono
jack male plug



Ø 6.3 mm. stereo
jack female socket



SLAD140



Ø 3.5 mm. stereo
jack male plug



Ø 6.3 mm. stereo
jack female socket



SLAD145



Ø 6.3 mm. mono
jack male plug



Ø 6.3 mm. stereo
jack female socket



SLAD160



Ø 6.3 mm. mono
jack male plug 90°



Ø 6.3 mm. mono
jack female socket



SLAD165



Ø 3.5 mm. mono
jack male plug



Ø 6.3 mm. mono
jack female sockets



SLAD170



Ø 3.5 mm. stereo
jack male plug



Ø 6.3 mm. stereo
jack female sockets



SLAD175



Ø 6.3 mm. mono jack male plug

Ø 6.3 mm. mono jack female sockets

2X



SLAD180



Ø 6.3 mm. stereo jack male plug

Ø 6.3 mm. stereo jack female sockets

2X



3.5 mm. jack adaptors

SLAD200



Ø 6.3 mm. mono jack male plug

Ø 3.5 mm. mono jack female socket



SLAD205



RCA male plug

Ø 3.5 mm. mono jack female socket



SLAD210



Ø 6.3 mm. stereo jack male plug

Ø 3.5 mm. stereo jack female socket



SLAD215



DIN 5-pole male plug

Ø 3.5 mm. stereo jack female socket



SLAD220



Ø 3.5 mm. mono jack male plug

Ø 3.5 mm. mono jack female sockets

2X



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags

SLAD225



Ø 3.5 mm. stereo
jack male plug



Ø 3.5 mm. stereo
jack female sockets

2X

SLAD230



Ø 6.3 mm. stereo
jack male plug



Ø 3.5 mm. stereo
jack female sockets

2X

SLAD300



Ø 3.5 mm. mono
jack male plug



RCA
female socket



RCA adaptors

SLAD305



Ø 6.3 mm. mono
jack male plug



RCA
female socket

SLAD310



RCA
female socket



RCA
female socket

SLAD315



XLR
male plug



RCA
female socket

SLAD320



XLR
female socket



RCA
female socket

SLAD325



SLAD330



SLAD335



SLAD340



SLAD345



SLAD350



SLAD355



SLAD360



- metal
- cables
- connectors
- electronics
- audio systems
- lighting
- flight cases
- bags

SLAD365



Ø 6.3 mm. mono
jack male plug



RCA
female sockets

2X



SLAD370



Ø 6.3 mm. stereo
jack male plug



RCA
female sockets

2X



SLAD375



Ø 3.5 mm. mono
jack male plug



RCA
female sockets


2X



SLAD380



Ø 3.5 mm. stereo
jack male plug



RCA
female sockets

2X



SLAD385



RCA
male plug



RCA
male plugs

2X



DIN adaptors

SLAD400



Ø 3.5 mm. mono
jack male plug



DIN 5-pole
female socket



SLAD405



Ø 3.5 mm. stereo
jack male plug



DIN 5-pole
female socket



SLAD410



Ø 6.3 mm. stereo
jack male plug



DIN 5-pole
female plug



SLAD415



Ø 6.3 mm. stereo
jack male plug



DIN 5-pole
male plug



SLAD420



DIN 5-pole
female socket



DIN 5-pole
female socket



SLAD425



DIN 5-pole
male plug



DIN 5-pole
female socket

2X



XLR adaptors

SLAD500



Ø 6.3 mm. mono
jack male plug



XLR
female socket



SLAD505



Ø 6.3 mm. stereo
jack male plug



XLR
female socket



SLAD510



Ø 6.3 mm. mono
jack male plug



XLR
male plug



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags

SLAD515



Ø 6.3 mm. stereo
jack male plug



XLR
male plug

SLAD520



XLR
male plug



XLR
male plug

SLAD525



XLR
female socket



XLR
female socket

SLAD530



XLR
male plug



XLR
female socket

SLAD600



USB "A"
female socket



USB "A"
female socket



Computer adaptors

SLAD605



USB "B"
female socket



USB "A"
female socket

SLAD610



USB "B"
male plug



USB "A"
female socket

SLAD615



USB "A"
male plug



USB "B"
female socket



SLAD620



USB "B"
female socket



USB "B"
female socket



SLAD625



USB "B"
male plug



USB "A"
male plug



SLAD630



USB "B" Micro
male plug



USB "A"
male plug



SLAD635



FIREWIRE 6-pole
male plug



FIREWIRE 4-pole
female socket



SLAD640



FIREWIRE 4-pole
male plug



FIREWIRE 6-pole
female socket



SLAD645



DVI
male plug



HDMI
female socket



SLAD650



HDMI
male plug



DVI
female socket



metal

cables

connectors


electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags



SLEXPOAD

Espositore in lamiera da banco per adattatori serie Silos. Garantito per contenere minimo 48 adattatori. Ganci inclusi.

Desk display for Silos Adapters. It can hold a minimum of 48 adapters. Hooks included.



THE FOREVER ADAPTORS






FOREX

Dimensione imballo: 205x53x10 cm
Packing Dimensions: 205x53x10 cm


EXPOF

Espositore girevole quattro facce in forex, preforato per l'inserimento di ganci. E' garantita l'esposizione di minimo 180 cavi.

Rotating display in PVC. Four usable sides already pierced for hooks. Display capacity: 180 cables minimum.



(Ganci non inclusi - hooks not included)



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases



bags

EXPOP

Espositore girevole tre facce in plexiglass trasparente, preforato per l'inserimento di ganci.
E' garantita l'esposizione di minimo 150 cavi.


Rotating display in transparent plexiglass. 3 usable sides already pierced for hooks. Display capacity: 150 cables minimum.

(Ganci non inclusi - hooks not included)



Distanza tra i fori:
- interasse orizzontale 2,5 cm
- interasse verticale 19 cm

Holes distance:
- horizontal distance 2.5 cm
- vertical distance 19 cm



PLEXIGLASS

Dimensione imballo: 205x53x10 cm
Packing Dimensions: 205x53x10 cm



metal

cables

connectors

electronics

audio systems

lighting

flight cases

bags



SLEXPOB

espositore rotante
rotating display

base ad elevata stabilità
heavy-duty base

facile da assemblare
easy to assemble



Codice / Code	Descrizione / Description	Dimensione / Dimension	Codice a barre / Barcode
SLEXPOB	Espositore grande SILOS rotante, in metallo. Big rotating SILOS display	Altezza / Height: 2030 mm. Diametro / diameter: 1200 mm.	



SLEXPOC

Espositore in MDF SILOS a parete
MDF spacewall SILOS display



Dimensioni / *Dimensions*: 240 x 120 x 18 (cm)



PER QUESTO ESPOSITORE USARE SOLO IL GANCIO SLGD020X
FOR THIS DISPLAY USE ONLY SLGD020X HOOK



Codice / Code	Descrizione / <i>Description</i>	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / <i>Barcode</i>
SLGS010	Gancio singolo in metallo <i>Single metal hook for display</i>	100 mm.	20 pcs.	
SLGS015	Gancio singolo in metallo <i>Single metal hook for display</i>	150 mm.	20 pcs.	
SLGD020	Gancio doppio in metallo <i>Double metal hook for display</i>	200 mm.	20 pcs.	
SLGD020X	Gancio doppio in metallo (solo per SLEXPOC) <i>Double metal hook for display (SLEXPOC)</i>	200 mm.	20 pcs.	





SLSBWH



SLSBGN



SLSBYE



SLSBBL



SLSBGR



SLSBRD



Adatto per SLGD020X
Suitable for SLGD020X



Chiave di sicurezza
Security Keys

Codice / Code	Descrizione / Description	Colore / Color	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
SLSBWH	Antitaccheggio per ganci di espositori Anti-theft Security Block for display hooks	Bianco White	20 pcs. + 2 security keys	
SLSBGN	Antitaccheggio per ganci di espositori Anti-theft Security Block for display hooks	Verde Green	20 pcs. + 2 security keys	
SLSBYE	Antitaccheggio per ganci di espositori Anti-theft Security Block for display hooks	Giallo Yellow	20 pcs. + 2 security keys	
SLSBBL	Antitaccheggio per ganci di espositori Anti-theft Security Block for display hooks	Blu Blue	20 pcs. + 2 security keys	
SLSBGR	Antitaccheggio per ganci di espositori Anti-theft Security Block for display hooks	Grigio Grey	20 pcs. + 2 security keys	
SLSBRD	Antitaccheggio per ganci di espositori Anti-theft Security Block for display hooks	Rosso Red	20 pcs. + 2 security keys	
SLKBWB	Chiave per blocco antitaccheggio Security key for anti-theft security block	Bianco White	20 pcs.	
SLKBBL	Chiave per blocco antitaccheggio Security key for anti-theft security block	Blu Blue	20 pcs.	
SLKBRD	Chiave per blocco antitaccheggio Security key for anti-theft security block	Rosso Red	20 pcs.	

Fascette stringicavo - Cable ties



Codice / Code	Descrizione / Description	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
STRAPC	Fascetta avvolgicavo in velcro. Velcrom cable tie.	90 mm.	20 pcs.	
STRAPL	Fascetta avvolgicavo in velcro. Velcrom cable tie.	180 mm.	20 pcs.	



Fascette stringicavo - Cable ties



TIESMALL



TIESMALL: Velcro serracavi multiuso (raggruppamento cavi, camping, tempo libero). Le bande di velcro sono lunghe 300 mm. Estremamente flessibili e doppiamente ricoperte in velcro, permettono il serraggio sicuro dei cavi senza l'utilizzo di lacci di nylon grazie all'occhiello terminale. Dimensioni: 25 x 300 mm. Diametro massimo di raggruppamento: 40 mm. Quantità: 6 per confezione. Colore: Grigio antracite. Confezione standard: 1 pezzo.

TIESMALL: Multi-purpose self gripping ties (cable management, camping, outdoor & leisure). It features 300 mm. length flexible double sided hook & loop fastener with a slide-through eyelet to lock the fastener to the cable without the use of the nylon loops. Dimensions: 25 x 300 mm. Maximum bundling diameter: 40 mm. Quantity: 6 per pack. Colour: Anthracite Gray. Master pack: 1 pc.

Codice / Code	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
TIESMALL	25 x 300 mm.	6 pcs.	



TIENS

TIENS (tie nonsliding): Velcro serracavi professionale multiuso, con fascetta in nylon per bloccare saldamente i cavi. Colore: Grigio antracite. Confezione standard: 6 pezzi.

TIENS (tie nonsliding): nonsliding cable mounting & tough, flexible industrial quality Velcro strap. Colour: Anthracite Gray. Master pack: 6 pcs.

Codice / Code	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
TIENS10	25 x 100 mm.	4 pcs.	
TIENS20	25 x 200 mm.	4 pcs.	




TIEHL

TIEHL (Tie Hook Loop): Velcro serracavi con banda centrale doppia. La banda centrale è composta da due fasce di velcro che, aprendosi, permettono di far passare all'interno il cavo, in modo da evitare che la fascia serracavo scorra lungo il cavo stesso. Colore: Grigio antracite. Confezione standard: 10 pezzi.

TIEHL (Tie Hook Loop): "Hook & loop" cable tie with the centre closed section of hook & loop material which can be opened to pass over connectors, and then closed down onto the cable to prevent it from slipping along the length of the cable. Colour: Anthracite Gray. Master pack: 10 pcs.

Codice / Code	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
TIEHL140	25 x 140 mm.	10 pcs.	
TIEHL175	25 x 175 mm.	10 pcs.	
TIEHL300	25 x 300 mm.	10 pcs.	




TIEHLR

TIEHLR (Tie Hook Loop Ring): Velcro serracavi con speciale occhiello per fissare la fascetta su un cavo, permettendo alla parte libera della stessa di avvolgere e bloccare tutti gli altri cavi. Colore: Grigio antracite. Confezione standard: 10 pezzi.

TIEHLR (Tie Hook Loop Ring): "Hook & loop" cable tie with a special eye ring which locks the tie to the cable and the free area of the tie can be wrapped to other cables. Colour: Anthracite Gray. Master pack: 10 pcs.

Codice / Code	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
TIEHLR240	25 x 240 mm.	10 pcs.	
TIEHLR300	25 x 300 mm.	10 pcs.	
TIEHLR350	25 x 350 mm.	10 pcs.	



TIEMP

TIEMP (tie multi purpose): Velcro serracavi professionale multiuso, con fascetta in nylon per bloccare saldamente i cavi. Colore: Grigio antracite. Confezione standard: 6 pezzi.

TIEMP (tie multi purpose): Professional multi-purpose cable tie with nylon tie for a permanent non-sliding cable mounting & tough, flexible industrial quality Velcro strap. Colour: Anthracite Gray. Master pack: 6 pcs.

Codice / Code	Lunghezza / Length	Confezione / Master Pack	Codice a barre / Barcode
TIEMP2515	25 x 150 mm.	10 pcs.	
TIEMP2525	25 x 250 mm.	10 pcs.	
TIEMP2540	25 x 400 mm.	10 pcs.	
TIEMP4050	40 x 500 mm.	10 pcs.	